

п
е
у
п
е
у
п
е
у
п




Р А Р А



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

п
е
у
п
е
у
п

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Наименование

Артикул,
модель

Произво
дитель

Кол-во

Главный зал

Светодиодный вращающийся прожектор BEAM SPOT WASH / LED 200 Вт. / 2°-40° / 12 цветов / 22 гобо-рисунков / 1 призма / зум / фрост / режимы системы охлаждения: автоматический и бесшумный

PRO PHOENIX BSW 200

Anzhee

12 шт

WASH BEAM B-EYE / 7 шт. светодиодов по 60 Вт. (OSRAM) / RGBW / 4°-60° / эффект B-EYE / Pixel control / режимы системы охлаждения: автоматический и бесшумный

PRO PHOENIX B-EYE
760z

Anzhee

2 шт

Светодиодный прожектор направленного света. BEAM B-EYE / 18 шт. светодиодов по 15 Вт / RGBW / 2.2° / эффект B-EYE / segments control

Anzhee H18x15 B-EYE

Anzhee

14 шт

Театральный профильный прожектор Белый светодиод Citizen/Япония / 200 Вт / RGB+A+L (янтарный+лимонный) / 4 кривых диммера / зум ручной / от 1800K до 10000K / >90RA / 19°-50° / улучшенная оптика

PRO Profile 200 RGBAL
ZOOM MK II

Anzhee

3 шт

Стробоскоп

PRO Atom LED 3000

Anzhee

4 шт

PAR / 12 светодиодов по 15 Вт / RGBWA+UV / 30° / SLIM-корпус / ИК-пульт/ пассивное охлаждение, бесшумная работа

P12x15 SLIM

Anzhee

4 шт

Ламповый прожектор типа Blinder, ретро-стиль, форма "Цветок", 7 шт. галогеновых ламп (Philips) по 300Вт., 1900K-2300K

Lamp FLower 7

Anzhee

3 шт

Хэйзер сценический::DMX Stage Ligh Voltage used:AC110/230V 50 60Hz±10% Power:1200w Preheat time: 4minute sSmoke oil capacity: 3.5LSpray distance:10 meters Control mode:DMX512 / LCD control panelSmoke cover: 10000cu.ft/min Net weight:11kg

DJ POWER DJ-700

cADJ

2 шт

П П П П П П П П

С Э С Э С Э С Э



Welcome зона

| | | | |
|--|------------------------|--------|------|
| WASH BEAM B-EYE / 7 шт. светодиодов по 60 Вт. (OSRAM) / RGBW / 4°-60° / эффект B-EYE / Pixel control / режимы системы охлаждения: автоматический и бесшумный | PRO PHOENIX B-EYE 760z | Anzhee | 6 шт |
| Ламповый прожектор типа Blinder, ретро-стиль, форма "Линия", 6 шт. галогеновых ламп (Philips) по 300Вт., 1900К-2300К | Anzhee Lamp Line 6 | Anzhee | 3 шт |


Пульты управления

| | | | |
|---|------------------------------|---------|------|
| Контроллер управления светом, 1024 DMX-канала / 7" сенсорный экран / Кнопки с настраиваемым цветом / 4 оптических энкодера / 600 программируемых плейбэков на 40 страницах / 15 фейдеров прямого управления плейбэками / по 400 групп, пресетов, эффетов, макро-программ / "Shape Generator" / До 5 уровней приоритетности для эффектов / MIDI-вход и MIDI-выход / 482?445?180 мм. / 10 кг. | Anzhee ZEUS COMPACT | Anzhee | 2 шт |
| Блок усиления сигнала DMX-512, 1 вход, 6 выхода с гальванической развязкой, индикация по входу и выходу, питание от сети 100-240В 50/60Гц, разъемы XLR 3-pin, высота 1U, монтаж в рэк 19" | Anzhee DMX Splitter 6 Branch | Anzhee | 3 шт |
| Пульт управления светом | ChamSys MagicQ MQ70 | ChamSys | 1 шт |

CO2 и конфетти

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|------|
| Двухствольный генератор CO2 с управлением по DMX512 | Cryo Jet2 CO2 | SHOWLIG HT | 8 шт |
| Шланг высокого давления CO2, 5м перфорированный | | | 8 шт |
| Разветвитель для шлангов высокого давления для SHOWLIGHT Cryo Jet CO2 на 2 шт | | | 4 шт |
| Баллон с сифон трубкой | | | 4 шт |
| Баллон ОУ-3 | | | 2 шт |
| Дым машина с вертикальным выбросом дыма и LED подсветкой потока дыма | QF-M9 | MLB | 6 шт |
| Жидкость для производства дыма средней плотности | HIGH TECH MEDIUM - CAN 5L | SFAT | 6 шт |
| Конфетти-бластер | CO2 JET | GLOBAL EFFECTS | 2 шт |

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Наименование

Артикул,
модель

Произво
дитель

Кол-во

Основная звуковая система (линейный массив)

| | | | |
|---|--------------|-----------|------|
| Облегченная рама для подвесного монтажа модулей IV6. Цвет: черный | IV6-LAF-PBB | Community | 2 шт |
| Пара соединительных пластин для модулей IV6 | IV6-S | Community | 8 шт |
| Модуль линейного массива IV6, сабвуфер, инсталляционный, 800 Вт | IV6-118SB | Community | 6 шт |
| Модуль линейного массива для использования в помещениях, направленность 120° x5°, цвет чёрный400- 800Вт@16Ом | IV6-1122/05B | Community | 4 шт |
| Модуль линейного массива для использования в помещениях, направленность 120° x15°, цвет чёрный400- 800Вт@16Ом | IV6-1122/15B | Community | 4 шт |
| Двухканальный усилитель мощности с DSP и DANTE. 2 x 2400Вт @ 4 Ом. | ALC-3202D | Community | 3 шт |

Подзвучка балкона

| | | | |
|---|--------------|-----------|------|
| Инсталляционная, двухполосная АС, 12"+ 1,4», 600Вт RMS, 8 Ом, чёрная | IP6-1122/96B | Community | 7 шт |
| Система подвеса для IP6-1122/96B | Custom | Community | 7 шт |
| Сабвуфер 15", 1400Вт RMS, 8Ом, чёрный. | IS6-215B | Community | 3 шт |
| Система подвеса для IS6-115B | Custom | Community | 3 шт |
| Четырехканальный усилитель мощности с DSP и DANTE. 4 x 1400Вт @ 4 Ом. | ALC-1604D | Community | 1 шт |

Подзвучка подбалконного пространства и боковых зон 1-го этажа

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------|
| Инсталляционная, компактная, двухполосная АС, 8" + 1", 250 Вт RMS, 8 Ом, чёрная | IC6-1082/96B | Community | 10 шт |
| Кронштейн настенный для для IC6-1082/96B | Custom | Community | 10 шт |
| Сабвуфер 15", 700Вт RMS, 8Ом, чёрный. | IS6-115B | Community | 4 шт |
| Система подвеса для IS6-115B | Custom | Community | 4 шт |
| Четырехканальный усилитель мощности с DSP и DANTE. 4 x 400Вт @ 4 Ом. | ALC-404D | Community | 2 шт |

Welcome

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------|
| Инсталляционная, двухполосная АС, 12"+ 1,4», 600Вт RMS, 8 Ом, чёрная | IP6-1122/96B | Community | 3 шт |
| Система подвеса для IP6-1122/96B | Custom | Community | 3 шт |
| Сабвуфер 2x15", 1400Вт RMS, 4Ом, чёрный | IS6-215B | Community | 2 шт |
| Система подвеса для IS6-215B | Custom | Community | 2 шт |
| Инсталляционная, компактная, двухполосная АС, 8" + 1", 250 Вт RMS, 8 Ом, чёрная | IC6-1082/96B | Community | 10 шт |
| Кронштейн настенный для для IC6-1082/96B | Custom | Community | 10 шт |
| Сабвуфер 15", 700Вт RMS, 8Ом, чёрный. | IS6-115B | Community | 3 шт |
| Четырехканальный усилитель мощности с DSP и DANTE. 4 x 400Вт @ 4 Ом. | ALC-404D | Community | 1 шт |
| Четырехканальный усилитель мощности с DSP и DANTE. 4 x 1400Вт @ 4 Ом. | ALC-1604D | Community | 2 шт |

WC

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| 2-х полосная акустическая система, 70 Вт |     | Ovo5T | Apart | 10 шт |
| Микшер-усилитель, 60Вт/ 100В |     | MA60 | Apart | 1 шт |

Системное оборудование

| | | | |
|--|-----------------|----------|------|
| Звуковая матрица 8 входов, 8 выходов, Dante | MTX5-D | Yamaha | 1 шт |
| Dante AVIO AES3 2x2 адаптер для подключения к аудиосети Dante, 2 вх./2 вых. AES3 | ADP-AES3-AU-2X2 | Audinate | 2 шт |
| Коммутатор | T1600G-52PS | TP-Link | 1 шт |

Оборудование DJ

| | | | |
|------------|--------------|---------|------|
| DJ-плеер | CDJ-2000NXS2 | PIONEER | 4 шт |
| DJ-пульт | DJM-900NXS2 | PIONEER | 2 шт |
| DJ-монитор | DBR12 | PIONEER | 2 шт |

Оборудование звукорежиссера

| | | | |
|---|----------------|--------|------|
| Цифровая микшерная консоль | TF3 | Yamaha | 1 шт |
| Коммутационный блок 16 вх. 8 вых. Рэк | TIO 1608D | Yamaha | 1 шт |
| Dante карта для TF | NY64-D | Yamaha | 1 шт |
| Вокальная радиосистема с капсулом SM58 | SLX24E/SM58 P4 | SHURE | 3 шт |
| Комплект пассивных антенных сплиттеров для систем серий SLX4, ULXP4, UR4S, UR4D, UR4S+, UR4D+ | UA221 | SHURE | 3 шт |
| Полуволновая антенна, диапазон частот 694-758 MHz | UA8-694-758 | SHURE | 4 шт |
| Коммутационный блок 16 вх. 8 вых. Рэк | TIO 1608D | Yamaha | 1 шт |

Коммутация

| | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Эластичный круглый акустический кабель OFC 2x4.00 мм2 профи | C102 | Tasker | 200 м |
| Эластичный круглый акустический кабель OFC 2x2.50 мм2 профи | C102 | Tasker | 1 200 м |
| Симметричный сигнальный кабель, 2x0,3 мм | C301 | Tasker | 400 м |
| Коаксиальный кабель | RG213U | Tasker | 100 м |
| Разъемы типа XLR | AC3F | Amphenol | 90 шт |
| Разъемы типа Spreason | NL4FX | Neutrik | 108 шт |
| Рэковая стойка 18 высот | | | 1 шт |
| Сетевой дистрибьютер | | Adam Hall | 5 шт |
| Расходные материалы | | | 1 шт |

СМР и ПНР звукоусилительной системы

| | | | |
|---|--|--|---------|
| Прокладка акустического кабеля 2x4 мм в гофротрубе | | | 200 м |
| Прокладка акустического кабеля 2x2.5 мм гофротрубе | | | 1 200 м |
| Прокладка симметричного сигнального кабеля гофротрубе | | | 400 м |
| Прокладка коаксиального кабеля гофротрубе | | | 100 м |
| Монтаж разъема типа XLR | | | 90 шт |
| Монтаж разъема типа Spreason | | | 60 шт |
| Монтаж рэковой стойки | | | 1 шт |
| Подвесной монтаж акустической системы IV6-1122 | | | 8 шт |
| Подвесной монтаж акустической системы IP6-1122/96B | | | 10 шт |
| Подвесной монтаж сабвуфера IP6-215B | | | 3 шт |
| Подвесной монтаж акустической системы IC6-1082/96B | | | 20 шт |
| Транспортные расходы | | | 1 шт |
| Настройка звукового оборудования | | | 1 шт |